

გრუპი	კლემბის მაჩვენებელი	Femoflor® 16	Femoflor® Screen	Femoflor® Max
პონტიფიცი	საკაფები მასალის შიდა ხარისხის კონტროლი	✓	✓	✓
	საერთო ბაქტერიული მასა	✓	✓	✓
ნორმალური მიკროფლორა	<i>Lactobacillus spp.</i>	✓	✓	✓
ფაკულტატური-ანგერობული მიკროორგანიზმები	<i>Enterobacteriaceae</i>	✓		✓
	<i>Streptococcus spp.</i>	✓		✓
	<i>Staphylococcus spp.</i>	✓		✓
ობლიგატურ-ანაერობული მიკროორგანიზმები	<i>Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyrom</i>	✓	✓	✓
	<i>Eubacterium spp.</i>	✓		✓
	<i>Sneathia spp./Leptotrichia spp./Fusobacterium sp</i>	✓		✓
	<i>Megasphaera spp./Veillonella spp./Dialister spp.</i>	✓		✓
	<i>Lachnobacterium spp./Clostridium spp.</i>	✓		✓
	<i>Mobiluncus spp./Corynebacterium spp.</i>	✓		✓
	<i>Peptostreptococcus spp.</i>	✓		✓
	<i>Atopobium vaginæ</i>	✓		✓
მიკოპლაზმები	<i>Mycoplasma hominis</i>	✓	✓	✓
	<i>Ureaplasma (urealyticum+ parvum)</i>	✓	✓	✓
სობობი	<i>Candida spp.</i>	✓	✓	✓
პათოგენები	<i>Mycoplasma genitalium</i>	✓	✓	✓
	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>		✓	✓
	<i>Chlamydia trachomatis</i>		✓	✓
	<i>Herpes simplex virus 1</i>		✓	✓
	<i>Herpes simplex virus 2</i>		✓	✓
	<i>Cytomegalovirus</i>		✓	✓
	<i>Trichomonas vaginalis</i>		✓	✓

